

**STAZIONE APPALTANTE:** SICILIACQUE S.p.A. - Sede Legale e Uffici: via Vincenzo Orsini, 13 - 90139 PALERMO - C.F./P. IVA 05216080829 - Registro delle Imprese di Palermo 05/08/2003 - R.E.A. n° 242214 Cap.Soc.: € 400.000,00 int. vers.

**PROCEDURA APERTA, SVOLTA ATTRAVERSO L'UTILIZZO DI PIATTAFORMA TELEMATICA, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, TRASPORTO E SCARICO DI POLICLORURO DI ALLUMINIO AD ALTA BASICITA' CONFORME ALLA NORMA UNI EN 17034:2018 PER LA FLOCCULAZIONE DELLE ACQUE TRATTATE NEGLI IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE GESTITI DA SICILIACQUE S.P.A.**

### **VERBALE DI GARA N. 2**

L'anno duemilaventi, il giorno tre del mese di agosto in Palermo, via Vincenzo Orsini n. 13, presso gli uffici della società, i sottoscritti:

- Ing. Alberto De Simone, nato a Palermo il 20 ottobre 1970, Responsabile Ufficio Gare e Contratti di Siciliacque;

- Dott. Massimiliano Tripi, nato a Palermo il 30 maggio 1972, Dipendente Ufficio Gare e Contratti di Siciliacque;

-Avv. Giovanna Stagno d'Alcontres, nata a Messina il 27 luglio 1978, Responsabile Ufficio Legale di Siciliacque;

il primo quale Presidente e gli altri quali componenti, della Commissione esaminatrice della gara al pubblico incanto di cui infra, indetta dalla società "SICILIACQUE - S.p.A." in epigrafe, Commissione nominata dall'Amministratore Delegato della predetta Società, con provvedimento del 24 giugno 2020, protocollo n. 4596

### **VISTO**

- che in data 30 giugno 2020 si è tenuta la prima seduta di gara per l'affidamento dell'appalto in epigrafe e che la Commissione ha proceduto all'individuazione della soglia di anomalia delle offerte;

- che la Commissione ha rilevato che le offerte presentate dalla ditta Chimica D'agostino S.p.A. e Società Chimica Mediterranea s.r.l. sono risultate pari o superiori alla soglia di anomalia dell'offerta;

- che la Commissione ha pertanto sospeso la seduta per le verifiche di congruità ai sensi dell'art. 97, comma 2, lett. a) del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i..

- la determina del 27 luglio 2020, protocollo di Siciliacque n. 5422 del 28 luglio 2020, redatta dalla Sub Commissione, nominata per la verifica di congruità dell'offerta presentata dall'Impresa Chimica D'Agostino S.p.A., sulla base della documentazione prodotta dalla stessa;

- che con nota del 22 luglio 2020 è stata convocata una nuova seduta pubblica per giorno 03 agosto 2020, mediante comunicazione inoltrata a tutti i concorrenti;



## PROCEDONO

all'espletamento delle procedure di gara come di seguito verbalizzato.

Si prende atto che con determina protocollo n. 5422 del 28 luglio 2020 la Sub Commissione nominata per la verifica di congruità dell'offerta si è espressa sull'anomalia dell'offerta presentata dall'impresa Chimica D'Agostino S.p.a. come segue: *“sulla base dei documenti giustificativi trasmessi che l'offerta presentata è congrua e sostenibile”*.

Per quanto sopra si propone di aggiudicare l'appalto per la fornitura, trasporto e scarico di policloruro di alluminio ad alta basicità conforme alla norma UNI EN 17034:2018 per la flocculazione delle acque trattate negli impianti di potabilizzazione gestiti da Siciliacque S.p.a. all'Impresa **Chimica D'Agostino S.p.A.** con sede in Bari che ha offerto il ribasso d'asta del **24,28%**.


Alle ore 10:20 del 03 agosto 2020 si chiudono i lavori.

Palermo, li 03 agosto 2020

FIRMATO: De Simone Alberto

Tripi Massimiliano

Stagno d'Alcontres Giovanna

The image shows three handwritten signatures in blue ink. The top signature is for De Simone Alberto, the middle one for Tripi Massimiliano, and the bottom one for Stagno d'Alcontres Giovanna. The signatures are written in a cursive style.